



PRAVIDLÁ PODUNAJSKEJ HASIČSKEJ LIGY

PLATNÉ PRE ROČNÍK 2022



1. Účasť

1.1 Podunajská hasičská liga (ďalej len PDHL)

- Je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v požiarnom útoku v kategórii šport - muži a ženy

1.2 Účasť v ročníku

- prihlásiť sa môže ktorékoľvek hasičské družstvo, ktoré zaplatí štartovné vo výške 50,- €, najneskôr však do začiatku prvého kola ročného seriálu PDHL (štartovné je možné uhradiť aj bankovým prevodom na účet PDHL). Do poznámky je potrebné uviesť účel platby: štartovné (názov družstva, kategóriu (muži, ženy)).

1.3 Ligové kolo

- za prihlášku do daného kola sa považuje zaplatenie štartovného maximálne 10,- €
- za výber štartovného poplatku je zodpovedný organizátor ligového kola
- štartovať na ligovom kole PDHL môže každé HD (aj mimo ligu)
- všetky prihlásené družstvá štartujú v seriáli PDHL na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady

1.4 Organizovanie ligového kola

- každý HD, ktoré má záujem o organizovanie ligového kola musí podať žiadosť o usporiadanie súťaže PDHL (príloha č. 1)
- žiadosť musí byť podaná písomne, a to s podpisom zástupcu HD najneskôr v deň jarného snemu
- výška poplatku za organizovanie ligového kola je 10,- €, poplatok je potrebné uhradiť pred prvým ligovým kolom v danom roku. (do poznámky uviesť účel platby - org. kola a názov organizátora)

1.5 Kaucia pre organizovanie ligového kola

- spolu s poplatkom za organizovanie kola je potrebné uhradiť aj kauciu vo výške 30,- € (do poznámky uviesť účel platby (kaucia), názov organizátora).
- Kaucia bude vrátená organizátorovi ligového kola v prípade, že splní v plnom rozsahu všetky nasledujúce body:
- Zabezpečí video záznamy z útokov (najmenej z ligových) a zverejní ich do 10 dni od ukončenia súťaže
- Zabezpečí foto zo štartu každého družstva štartujúceho v súťaži na prípravnej základni (7 ľudí) a zverejní ich do 10 dni od ukončenia súťaže
- Trať spĺňa pravidlá PDHL - skontrolované pred súťažou minimálne jednou osobou na to poverenou (technicky komisár)
- Nástup najneskôr 15 minút od začiatku súťaže udanej na prihláške
- Vyhodnotenie súťaže najneskôr 30 min po odbehnutí posledného útoku (iba vo výnimočnom prípade je možné zdržanie)
- Dodržanie pravidiel PDHL (rozhodcovia)

2. Organizácia hasičskej ligy

2.1 Snem PDHL

Je najvyšší orgán, ktorý sa zvoláva minimálne raz do roku

- rozhoduje o zániku, zlúčení s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
- schvaľuje stanovy PDHL, ich základné predpisy, ich zmeny a doplnky
- upravuje a schvaľuje pravidlá resp. súťažný poriadok PDHL
- schvaľuje kalendár súťaží zaradených do PDHL
- schvaľuje iné návrhy hasičských družstiev (HD)
- hlasovacie právo vzniká po zaplatení štartovného na nadchádzajúcu sezónu

2.2 Rada PDHL

Je výkonným orgánom PDHL a za svoju činnosť je zodpovedná Snemu PDHL

- skladá sa z 8 členov. Predsedu, podpredsedu, tajomníka – hospodára, 5 technických komisárov
- riadi činnosť združenia, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Snemu PDHL a pripravuje základné materiály na toto zasadnutie
- technicky komisár je zodpovedný za prebratie trate

3. Kalendár súťaží

- maximálny počet súťaží v ligovom ročníku je 10
- kalendár súťaží pre daný ročník sa schvaľuje najneskôr na jarnom sneme
- dodatočné doplnenie kalendára je možné iba po schválení Radou PDHL
- HD, ktorého súťaž je zaradená do PDHL, musí počas ročníka absolvovať minimálne 2/3 súťaží (zaokrúhlenie na celé číslo nahor) zaradených do PDHL inak jeho súťaž nebude zaradená do nasledujúceho ligového ročníka
- záverečné kolo, kde bude vyhodnotené celý ročník PDHL nemôže byť nočná súťaž
- v jednom ročníku PDHL nie je možné v jeden deň organizovať 2 denne súťaže (začiatok súťaže pred 21:00)

4. Technické podmienky

4.1 Stroj

- Prenosná požiarna striekačka schváleného typu. Kombinácia motorov a čerpadiel nie je možná
- Na stroji musí byť osadený kryt rozvodovej časti motora
- Nie sú povolené prídavné tlakové nádoby ani tzv. „turbo“

- Na stroji sú povolené športové úpravy
- Výstupný ventil "B" nemusí byť funkčný
- Spätná klapka v rozvádzači nemusí byť
- Stroj musí vizuálne zodpovedať schválenému typu, s výnimkami:
 - výfukové potrubie ľubovoľné, prechádzajúce vývevou a vyúsťujúce na mieste určenom výrobcom
 - ovládanie plynu ľubovoľné mechanické, na zmiešavacom zariadení alebo na mieste určenom výrobcom

4.2 Sací kôš

- úprava váhy a jeho výšky povolená
- s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
- bez poistky proti rozpojeniu
- svetlosť oka (sita) ľubovoľná
- minimálne 2,5 závitů
- pri kontrole náradia sa musí dať kôš na závitě savici otočiť o 1 otáčku

4.3 Savice

- povolené šroubenie s „O“ krúžkami
- okrúhly tvar límca savice musí byť dodržaný
- musia mať minimálne 2,5 závitů
- dĺžka nábehu max 30mm
- dĺžka savice 2,5m ± 10cm, priemer 110 mm vrátane šroubenia
- na savici nemôžu byť žiadne úchyty, ani rôzne predmety pod páskou

4.4 Hadice

- na všetkých súťažiach usporiadaných PDHL sú povolené športové hadice
- hadice "B" s minimálnym $\varnothing 63,5$ mm a hadice "C" s minimálnym $\varnothing 38$ mm
- povolená dĺžka hadice je 20 m ± 1 m vrátane polo-spojok, (min. 19m)
- kontrola dĺžky hadíc ihneď po dokončení požiarneho útoku - zmeraním jednej náhodne vybranej hadice typu „B“ a jednej náhodne vybranej hadice typu „C“
- hadica B môže byť vyskladaná na rám stroja
- povolené poistky proti rozpojeniu

4.5 Rozdeľovač

- s funkčnými ventilmi a ovládacími prvkami
- bez vedľajších nefunkčných úchytoů
- povolené poistky proti rozpojeniu

4.6 Prúdnice

- s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm ± 0,1 mm
- pri zostreku alebo nástreku terčov sa môže opierať o zem
- povolené poistky proti rozpojeniu

4.7 Výstroj súťažiacich

- ústroj športová, pracovná, jednotná podľa možností pre celé družstvo
- musia byť chránené kolená a ramená
- nástupu sa zúčastňujú súťažiaci podľa možnosti v ústroji (bez prilby)
- musí byť použitý opasok, na hlave prilba a to pri začatí a aj ukončení pokusu
- (v prípade, že súťažiacemu padne prilba, alebo opasok musí si ho nasadiť do ukončenia pokusu)

4.8 Trať pre požiarneho útoku (príloha č.2)

- povrch okolo základne musí byť spevnený, príp. vykobercovaný, zámková alebo betónová dlažba aby bola zachovaná regulárnosť pre všetky súťažné družstvá
- v prípade, že je povrch okolo základne vykobercovaný musí prečnievať o min.: 1 meter na každú stranu základne
- rozmer základne je 2 x 2 metre a jej výška 10 cm +/- 1cm (merané od zeme po vrch základne) – jej povrch musí byť zabezpečený kobercom
- dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru musí mať dĺžku 70 m
- vzdialenosť od nástrekovej čiary po terče a medzi otvormi terčov musí byť 5 m, pred nástrekovou čiarou musia byť upevnené koberce minimálnych rozmerov min. 1 x 2 m (šírka x dĺžka)
- nástreková čiara minimálne 10 m (ak je to možné)
- nádrž na vodu je umiestnená vo vzdialenosti 4 m od základne, ľavá bočná hrana nádrže z pohľadu od štartu je umiestnená v osi základne.
- štartovacia čiara musí byť umiestnená 10 m od stredu základne (fotobunka)
- pomocná štartovacia čiara je umiestnená 1m od štartovacie a je nedotknuteľná
- maximálna vzdialenosť presahu savíc je 0,9 m na ktorúkoľvek stranu
- nástreková čiara je nedotknuteľná pred aj pri nástreku (nemôže nič presahovať, prudnica ani akákoľvek časť výstroja či tela pretekára)

4.9 Iné

- vzdialenosť medzi ozubcami polo-spojok musí byť na šablóny PDHL
- podložka pod savicu – gumená o max hrúbke 1 cm a rozmeroch max 50x50cm povolené sú max 3 ks neskracovaných, neupravených kľúčov
- nie sú povolené iné predmety k stabilizácii polohy náradia
- nádrž nesmie mať ostré hrany, všetky vonkajšie výstupky musia byť bezpečne prekryté

- steny min. 80cm vysoké, objem vody min. 1000L
- voda do nádrže počas pokusu nebude dopúšťaná
- pri meraní trate je tolerancia +-20 cm

5. Spôsob vykonania požiarneho útoku

5.1 Čas na prípravu

- dĺžka prípravy základne je 4 alebo 5 minút – určí usporiadateľ a to najneskôr do dňa spustenia registrácie
- kontrola náradia, štartovanie stroja prebieha počas prípravy v časovom limite, následne sa družstvo nesmie dotknúť žiadneho náradia (bez súhlasu rozhodcu) a presunie sa na štartovaciu čiaru
- pomáhať môže jeden človek pri vizuálnej kontrole, nijakým spôsobom sa však nesmie dotýkať náradia
- výnimkou je donesenie a uloženie stroja na základňu, pri tejto činnosti je pomoc dovolená
- v prípade, že rozhodca zistí nedostatok vo vzdialenosti náradia vyzve daného pretekára, aby vykonal kontrolu daného spoja ligovou šablónou PDHL, poprípade si upraví náradie
- pripravenosť základne k štartu skontroluje hlavný rozhodca, od tejto chvíle je zakázané vykonávať úpravy na základni bez vyzvania alebo súhlasu rozhodcu
- akýkoľvek zásah 8. člena tímu je hodnotený diskvalifikáciou, výnimkou je iba prípad ak by došlo k evidentnému poškodeniu motora (pád savice na ovládanie plynu)

5.2 Náhradníci

- za družstvo môžu štartovať dvaja členovia iného družstva, musí byť však oblečený vo svojom drese (nie v drese družstva v ktorom nastupuje ako náhradník)) /ak sa potvrdí, že súťažiaci si prezliekol dres, všetky družstva za ktoré štartoval sú diskvalifikované (aj dodatočne)/
- družstvo môže využiť pravidlo o štarte náhradníka v neobmedzenom počte ligových súťaží
- súťažiaci, ktorý nastúpi ako náhradník v niektorom družstve už v danej súťaži nesmie nastúpiť ako náhradník v druhom družstve /ak sa potvrdí, že súťažiaci štartoval za viac ako 2 družstvá, všetky tieto družstva sú diskvalifikované (aj dodatočne)/
- poplatok za prestup pretekára je 5 €
- v ženskej kategórii sa za prestup druhého pretekára neplatí poplatok
- poplatok za prestup platí iba pre ligové družstvá (neligové družstvá neplatia poplatok za prestup)

5.3 Súpiska iba v mužskej kategórii\

na súpiske je povinné uviesť 5 súťažiacich, maximálne však 10 súťažiacich (súťažiacich je možné doplniť aj počas sezóny)

- súťažiaci je povinný na požiadanie preukázať svoju totožnosť
- zo súpisky nie je možné odpísať žiadneho člena družstva

- družstvo môže vykonať požiarny útok iba ak sa na min. 5 členovia nachádzajú na súpiske družstva
- každý člen môže byť iba na súpiske jedného družstva
- kontrola prebieha na prípravnej základni pred každým ligovým útokom osobou na to určenou

5.4 Protest

- mužstvo môže podať protest a to maximálne po odbehnutí 5 družstiev po útoku na ktorý sa protest vzťahuje a to do rúk hlavnému rozhodcovi - ten následne zvolá zástupcov ligových družstiev (ktory su pritomní) a tí definitívne rozhodne o proteste, toto rozhodnutie je nemenné (v prípade rovnakeho počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu (podpredsedu, tajomníka) rozhoduje, hlavný rozhodca)
- dotknuté strany nemajú hlasovacie právo
- v prípade ak je protest v jasnom súlade/rozpore s pravidlami o proteste sa nehlasuje a je automaticky prijatý/zamietnutý (nehlasuje sa)
- v prípade protestu týkajúceho sa neligového družstva je privolaný aj zástupca tohto družstva, nemá však hlasovacie právo
- protesty musia byť podávané písomne (príloha č. 3) pričom sa musí zaplatiť kaucia 30 € ktorá mu bude pri uznaní protestu vrátená v opačnom prípade prepadá v prospech ligy PDHL

5.5 Ostatné ustanovenia

- družstvo sa štartuje vlastným povelom, začiatok času zopína fotobunka (môže štartovať aj iná osoba)
- v prípade poruchy fotobunky môže byť použitá na štart pištoľ
- v prípade štartu „na pištoľ“ štartuje družstvo štartér na to určený a to pokynom
- „ pripravíť sa -> pozor -> -výstrel- “
- v prípade predčasného štartu zaznie druhý výstrel na ktorý sa útok preruší a pokus sa opakuje, v prípade dvoch predčasných štartov je družstvo diskvalifikované a môže bežať iba mimo súťaže
- základňu si chystá 7 ľudí + 1 označený vestou, ktorý nesúťažá a nesmie sa dotknúť súťažného náradia, inak bude družstvo diskvalifikované, s výnimkou podania mazania prípadne pomoci uloženia motora na základňu.
- prúdnicu sa môže pri nástreku o zem opierať nie však dotýkať sa nástrekovej čiary, nástreková čiara je nedotknuteľná (aj prešľap čiary a následné vrátenie pretekára znamená diskvalifikáciu)
- savice musia byť navzájom zoskrutkované do ukončenia pokusu (savica + savica, savica + stroj)
- sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením aj po vytiahnutí z vody, pri odpadnutí koša
- (mimo nádrže, alebo do nádrži) musí byť kôš rovnako naskrutkovaný nad hladinou nádrže
- pri zlyhaní časomier, má družstvo nárok na opakovaný pokus
- pri zlyhaní časomier natrvalo sa súťaž do ligy nezapočítava

- úmyselne odhodená prilba znamená diskvalifikáciu
 - v prípade hrubého nešportového správania môže udeliť hlavný rozhodca družstvu diskvalifikáciu
- prípravenosť základne k štartu osvedčí rozhodca zdvihnutím zástavy, od toho momentu sú zakázané akékoľvek úpravy na základni bez povolenia rozhodcu
- útok sa začína spustením sa časomiere a končí zastavením sa časomiere, prerušenie je možné iba rozhodcom po zapískaní píšťalkou
 - **Usporiadateľ má v prípade vzniku technickej poruchy na časomiere, príp. inej technickej poruchy, ktorá bezprostredne bráni priebehu súťaže (napr. prerušenie dodávky vody, výpadok elektrickej energie a pod.) čas na opravu 60 minút. Ak sa časomiera pokazí počas súťaže natrvalo a iné meranie by mohlo ovplyvniť už odštartované a pripravujúce sa družstvá, nebudú výsledky takéhoto kola bodovo započítavané.**

6. Povinnosti usporiadateľa

6.1 Časomiera a terče

- usporiadateľ je povinný pripraviť časomieru a terče a vyskúšať ich funkčnosť
- môžu byť použité terče sklopné alebo valcové
- tvrdosť terčov na jednotlivých kolách PDHL musí byť v rozsahu 7-10 kg
- rozdiel medzi dvoma terčmi max. 0,5kg
- na nočnej súťaži musia byť terče osvetlené stredy terčov
- usporiadateľ je povinný umožniť zástupcovi štartujúceho družstva aj členovi rady PDHL stáť v priestore ovládania časomiere a zobrazovania výsledného času

6.2 Rozhodcovia

- usporiadateľ musí zabezpečiť minimálne 5 rozhodcov (hlavný rozhodca, rozhodca na kontrolnej základni, dvaja rozhodcovia na nestrekovej čiare a rozhodca pri kadi)
- rozhodcovia musia byť označení reflexnou vestou PDHL
- všetci rozhodcovia konajú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, sú nestranní
- každý rozhodca má bielu a červenú zástavu, ktorou signalizuje splnenie disciplíny na danom úseku
- po skončení útoku hlavný rozhodca ukončí útok následne si overí jednotlivé úseky a rozhodne o platnosti útoku zdvihnutím zástavky
- rozhodca musí byť oboznámený s pravidlami a pred začiatkom ligového kola dôkladne poučený
- na súťaži PDHL môžu rozhodovať maximálne dvaja hlavní rozhodcovia počas jednej súťaže, v prípade potreby bude prerokované zástupcami ligových družstiev

6.3 Ostatné ustanovenia pri organizovaní ligového kola

- usporiadateľ je povinný vyznačiť pomocnú čiaru za štartovou čiarou vo vzdialenosti 1m
- usporiadateľ je povinný vyznačiť miesto k meraniu dĺžky hadíc (miesto na meranie hadíc vhodne umiestniť v blízkosti trate)

- usporiadateľ je povinný vytvoriť miesto na kontrolu náradia pred vykonaním požiarneho útoku
- usporiadateľ je povinný zabezpečiť potrebné množstvo tlačív „PROTEST“ (príloha č. 4), a ligové pravidla, ktoré budú dostupné súťažiacim
je povinný doručiť PDHL oficiálnu elektronickú výsledkovú listinu najneskôr však do troch dní od skončenia súťaže
- je povinný zabezpečiť video záznam z hasičských útokov a foto snímky
- registrácia na súťaž prebieha na FB udalosti súťaže (<https://www.facebook.com/podunajskahasicckaliga/>)
- ligové družstvá majú jednodňovú prednosť pred ostatnými družstvami v registrácii na súťaž v FB skupine PDHL

7. Hodnotenie jednotlivých kôl

7.1 Spôsob organizácie ligovej súťaže

- ligové kolo PDHL sa ide na jeden pokus

7.2 Spôsob vyhodnotenia ligovej súťaže

- v prípade rovnosti časov dvoch družstiev o umiestnení rozhoduje čas zostreku prvého terča
- v každom kole musia byť udelené družstvám na prvom až treťom mieste poháre

7.3 Vyhodnotenie ligového kola

- jednotlivým družstvám budú pridelené body na základe ich umiestnenia podľa dosiahnutých časov
- v prípade rovnosti časov dvoch družstiev, im bude pridelený rovnaký počet bodov, pričom nasledujúce poradie bude vynechané
- v prípade rovnosti bodov na konci súťažného ročníka rozhoduje o víťazovi väčší počet získaných prvých miest, druhých miest, atď.

7.4 Kľúč k prideleniu bodov

1.miesto 15 bodov

2.miesto 13 bodov

3.miesto 11 bodov

4 - 13.miesto 10->1 bodov

14. miesto 0 bodov