



PRAVIDLÁ
PODUNAJSKEJ HASIČSKEJ LIGY
PLATNÉ PRE ROČNÍK 2026

1. Účasť

1.1 Podunajská hasičská liga (ďalej len PDHL)

- Je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v požiarnom útoku v kategórii šport – muži a ženy

1.2 Účasť v ročníku

- prihlásiť sa môže ktorékoľvek hasičské družstvo, ktoré zaplatí štartovné vo výške 50€, najneskôr však do začiatku prvého kola ročného seriálu PDHL. Do poznámky je potrebné uviesť účel platby: štartovné (názov družstva, kategóriu (muži, ženy)).

1.3 Ligové kolo

- za prihlášku do daného kola sa považuje zaplatenie štartovného maximálne 10€
- za výber štartovného poplatku je zodpovedný organizátor ligového kola
- štartovať na ligovom kole PDHL môže každé HD (aj mimo ligu)
- všetky prihlásené družstvá štartujú v seriáli PDHL na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady

1.4 Organizovanie ligového kola

- každé HD, ktoré má záujem o organizovanie ligového kola musí podať žiadosť o usporiadanie súťaže PDHL (príloha č. 1)
- žiadosť musí byť podaná písomne, a to s podpisom zástupcu HD najneskôr v deň jarného snemu
- výška poplatku za organizovanie ligového kola je 30€, poplatok je potrebné uhradiť pred prvým ligovým kolom v danom roku. (do poznámky uviesť účel platby – org. kola a názov organizátora)
- Súťažný tím ktorý chce organizovať ligovú súťaž v nasledujúcom roku, musí byť jeden rok predtým účastníkom ligy a musí zorganizovať svoju súťaž podľa pravidiel PDHL ktorá mu bude obodovaná bodovacou komisiou. Zo všetkých bodovaných súťaží sa vyberie prvých 13 z najvyšším počtom bodov (podľa hodnotenia komisie) a budú mať možnosť organizovať kolo v nasledujúcom ročníku PDHL

1.5 Kaucia pre organizovanie ligového kola

- spolu s poplatkom za organizovanie kola je potrebné uhradiť aj kauciu vo výške 30€ (do poznámky uviesť účel platby (kaucia), názov organizátora).
- Kaucia bude vrátená organizátorovi ligového kola v prípade, že splní v plnom rozsahu všetky nasledujúce body:
 - Zabezpečí video záznamy z útokov (najmenej z ligových) a zverejní ich do **3 dní** od ukončenia súťaže
 - Zabezpečí foto zo štartu každého družstva štartujúceho v súťaži na prípravnej základni (7 ľudí) a zverejní ich do **3 dní** od ukončenia súťaže
 - Trať spĺňa pravidlá PDHL – vyplnený protokol o prebratí trate (najskôr 1 hodinu pred začiatkom súťaže, najneskôr však do začiatku súťaže)
 - Nástup najskôr 15 minút od začiatku súťaže udanej na prihláške
 - Vyhodnotenie súťaže najskôr 30 min po odbehnutí posledného útoku (iba vo výnimočnom prípade je možné zdržanie)
 - Dodržanie pravidiel PDHL (rozhodcovia)

2. Organizácia hasičskej ligy

2.1 Snem PDHL

Je najvyšší orgán, ktorý sa zvoláva minimálne raz do roku

- rozhoduje o zániku, zlúčení s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
- schvaľuje stanovy PDHL, ich základné predpisy, ich zmeny a doplnky
- upravuje a schvaľuje pravidlá resp. súťažný poriadok PDHL
- schvaľuje kalendár súťaží zaradených do PDHL
- schvaľuje iné návrhy hasičských družstiev (HD)
- hlasovacie právo vzniká po zaplatení štartovného na nadchádzajúcu sezónu

2.2 Rada PDHL

Je výkonným orgánom PDHL a za svoju činnosť je zodpovedná Snemu PDHL

- skladá sa z 3 členov: Predsedu, podpredsedu, tajomníka – hospodára + zástupcovia súťažných tímov.
- riadi činnosť združenia, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Snemu PDHL a pripravuje základné materiály na toto zasadnutie
- delegát je zodpovedný za prebratie trate

3. Kalendár súťaží

• **maximálny počet súťaží v ligovom ročníku 2026 aj 2027 je 13**

- kalendár súťaží pre daný ročník sa schvaľuje najneskôr na sneme
- dodatočné doplnenie kalendára je možné iba po schválení Radou PDHL
- HD, ktorého súťaž je zaradená do PDHL, musí počas ročníka absolvovať minimálne 2/3 súťaží (zaokrúhlenie na celé číslo nahor) zaradených do PDHL inak jeho súťaž nebude zaradená do nasledujúceho ligového ročníka
- záverečné kolo, kde bude vyhodnotený celý ročník PDHL nemôže byť nočná súťaž
- v jednom ročníku PDHL nie je možné v jeden deň organizovať 2 denne súťaže (začiatok súťaže pred 21:00)

4. Technické podmienky

4.1 Stroj

- Prenosná požiarňa striekačka schváleného typu. Kombinácia motorov a čerpadiel nie je možná
- Na stroji musí byť osadený kryt rozvodovej časti motora
- Nie sú povolené prídavné tlakové nádoby ani tzv. „turbo“
- Na stroji sú povolené športové úpravy
- Výstupný ventil „B“ nemusí byť funkčný
- Spätná klapka v rozvádzači nemusí byť
- Stroj musí vizuálne zodpovedať schválenému typu, s výnimkami:
 - výfukové potrubie ľubovoľné, prechádzajúce vývevou a vyúsťujúce na mieste určenom výrobcom
 - ovládanie plynu ľubovoľné mechanické, na zmiešavacom zariadení alebo na mieste určenom výrobcom

4.2 Sací kôš

- úprava váhy a jeho výšky povolená
- s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
- bez poistky proti rozpojeniu
- svetlosť oka (sita) ľubovoľná
- minimálne 2,5 závitu
- pri kontrole náradia na prípravnej základni sa musí dať kôš na závite savici otočiť minimálne o 1 otáčku (360°)
- košiar nemôže mať na ruke rukavicu ani akúkoľvek pásku (s výnimkou úrazu)

4.3 Savice

- povolené šroubenie s „O“ krúžkami
- okrúhly tvar límca savice musí byť dodržaný
- musia mať minimálne 2,5 závitu
- dĺžka nábehu max 30mm
- dĺžka savice 2,5m ± 10cm, priemer 110 mm vrátane šroubenia
- na savici nemôžu byť žiadne úchyty, ani rôzne predmety pod páskou

4.4 Hadice

- na všetkých súťažiacich usporiadaných PDHL sú povolené športové hadice
- hadice „B“ s minimálnym $\varnothing 63,5$ mm a hadice „C“ s minimálnym $\varnothing 38$ mm
- povolená dĺžka hadice je 20 m ± 1 m vrátane polo-spojok, (min. 19m)
- kontrola dĺžky hadíc ihneď po dokončení požiarneho útoku - zmeraním jednej náhodne vybranej hadice typu „B“ a jednej náhodne vybranej hadice typu „C“
- hadica B môže byť vyskladaná na rám stroja
- povolené poistky proti rozpojeniu

4.5 Rozdeľovač

- s funkčnými ventilmi a ovládacími prvkami
- bez vedľajších nefunkčných úchytov
- povolené poistky proti rozpojeniu

4.6 Prúdnice

- s priemerom výstrekovej hubice $12,5 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$
- pri zostreku alebo nástreku terčov sa môže opierať o zem
- povolené poistky proti rozpojeniu

4.7 Výstroj súťažiacich

- ústroj športová, pracovná, jednotná podľa možností pre celé družstvo
- musia byť zakryté kolená a ramená
- nástupu sa zúčastňujú súťažiaci podľa možnosti v ústroji (bez prilby)
- musí byť použitý opasok, na hlave prilba a to pri začatí a aj ukončení pokusu
(v prípade, že súťažiacemu padne prilba, alebo opasok musí si ho nasadiť do ukončenia pokusu)

4.8 Trať pre požiarneho útoku (príloha č.2)

- povrch okolo základne musí byť spevnený, príp. vykobercovaný, zámková alebo betónová dlažba aby bola zachovaná regulárnosť pre všetky súťažné družstvá
- v prípade, že je povrch okolo základne vykobercovaný musí prečnievať o min.: 1 meter na každú stranu základne
- rozmer základne je 2×2 metre a jej výška $10 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ (merané od zeme po vrch základne) – jej povrch musí byť zabezpečený kobercom
- dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru musí mať dĺžku 70 m
- vzdialenosť od nástrekovej čiary po terče a medzi otvormi terčov musí byť 5 m, pred nástrekovou čiarou musia byť upevnené koberce minimálnych rozmerov min. **1x3m** (šírka x dĺžka)
- nástreková čiaru minimálne 10 m (ak je to možné)
- nádrž na vodu je umiestnená vo vzdialenosti 4 m od základne, ľavá bočná hrana nádrže z pohľadu od štartu je umiestnená v osi základne.
- štartovacia čiaru musí byť umiestnená 10 m od stredu základne (fotobunka)
- pomocná štartovacia čiaru je umiestnená 1m od štartovacie a je nedotknuteľná
- maximálna vzdialenosť presahu savíc je 0,9 m na ktorúkoľvek stranu
- nástreková čiaru je nedotknuteľná pred aj pri nástreku (nemôže nič presahovať, prudnica ani akákoľvek časť výstroja či tela pretekára)
- organizátor súťaže má zakázané umiestňovať akékoľvek značky (kužely) na trať.
- za umiestnenie značiek na trať je výlučne zodpovedný súťažný tím, ktorý vykonáva požiarneho útoku (môže poveriť 8. člena tímu)
- súťažiaci tím, ktorý je nastúpený na štartovacej čiare, akceptuje umiestnenie alebo neumiestnenie značiek na trati
- 8. člen sa počas útoku nemôže dotknúť ani základne

4.9 Iné

- vzdialenosť medzi ozubcami polo-spojok musí byť na šablóny PDHL
- podložka pod savicu – gumená o max hrúbke 1 cm a rozmeroch max 50x50cm
- povolené sú max 3 ks neskracovaných, neupravených kľúčov
- nie sú povolené iné predmety k stabilizácii polohy náradia
- nádrž nesmie mať ostré hrany, všetky vonkajšie výstupky musia byť bezpečne prekryté
- steny min. 80cm vysoké, objem vody min. 1000L
- voda do nádrže počas pokusu nebude dopúšťaná
- pri meraní trate je tolerancia +-20 cm

5. Spôsob vykonania požiarneho útoku

5.1 Čas na prípravu

- dĺžka prípravy základne je 4 alebo 5 minút – určí usporiadateľ a to najneskôr do dňa spustenia registrácie
- kontrola náradia, štartovanie stroja prebieha počas prípravy v časovom limite, následne sa družstvo nesmie dotknúť žiadneho náradia (bez súhlasu rozhodcu) a presunie sa na štartovaciu čiaru
- pomáhať môže jeden človek pri vizuálnej kontrole, nijakým spôsobom sa však nesmie dotýkať náradia
- výnimkou je donesenie a uloženie stroja na základňu, pri tejto činnosti je pomoc dovolená
- v prípade, že rozhodca zistí nedostatok vo vzdialenosti náradia vyzve daného • pretekára, aby vykonal kontrolu daného spoja ligovou šablónou PDHL, poprípade si upraví náradie
- pripravenosť základne k štartu skontroluje hlavný rozhodca, od tejto chvíle je zakázané vykonávať úpravy na základni bez vyzvania alebo súhlasu rozhodcu
- akýkoľvek zásah 8. člena tímu je hodnotený diskvalifikáciou, výnimkou je iba prípad ak by došlo k evidentnému poškodeniu motora (pád savice na ovládanie plynu)

5.2 Náhradníci

- za družstvo môžu štartovať dvaja členovia iného družstva, musí byť však oblečený vo svojom drese (nie v drese družstva v ktorom nastupuje ako náhradník) /ak sa potvrdí, že súťažiaci si prezliekol dres, všetky družstva za ktoré štartoval sú diskvalifikované (aj dodatočne)/
- družstvo môže využiť pravidlo o štarte náhradníka v neobmedzenom počte ligových súťaží
- súťažiaci, ktorý nastúpi ako náhradník v niektorom družstve už v danej súťaži nesmie nastúpiť ako náhradník v druhom družstve /ak sa potvrdí, že súťažiaci štartoval za viac ako 2 družstvá, všetky tieto družstva sú diskvalifikované (aj dodatočne)/
- v mužskej kategórii je poplatok za prestup jedného pretekára 5€, poplatok za prestup druhého pretekára je 10€
- v ženskej kategórii sa za prestup jedného pretekára neplatí poplatok, za prestup druhého pretekára sa platí 5€.
- poplatok za prestup platí či si požičiame ligového alebo neligového súťažiaceho, iba pre ligové družstvá (pre družstvá ktoré zaplatili štartovné v aktuálnom ročníku PDHL, neligové družstvá neplatia poplatok za prestup)
- **pri odchode posledného súťažiaceho ku štartovacej čiare, 8. člen musí odísť od základne tiež za pomocnú čiaru (vo vzdialenosti od základne 2m - minimum 1,5m), po ukončení požiarneho útoku môže 8. člen prekročiť pomocnú čiaru - v inom prípade rozhodca diskvalifikuje daný tím.**

5.3 Súpiska \iba v mužskej kategórii\

- na súpiske je povinné uviesť 5 súťažiacich, maximálne však 10 súťažiacich (súťažiacich je možné doplniť aj počas sezóny)
- súťažiaci je povinný na požiadanie preukázať svoju totožnosť
- zo súpisky nie je možné odpísať žiadneho člena družstva
- družstvo môže vykonať požiarny útok iba ak sa na min. 5 členovia nachádzajú na súpiske družstva

- každý člen môže byť iba na súpiske jedného družstva
- kontrola prebieha na prípravnej základni pred každým ligovým útokom osobou na to určenou

5.4 Protest

- mužstvo môže podať protest a to maximálne po odbehnutí 5 družstiev po útoku na ktorý sa protest vzťahuje a to do rúk hlavnému rozhodcovi - ten následne zvolá zástupcov ligových družstiev (ktorý su pritomní) a tí definitívne rozhodnú o proteste, toto rozhodnutie je nemenné (v prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu (podpredsedu, tajomníka) rozhoduje, hlavný rozhodca)
- dotknuté strany nemajú hlasovacie právo
- v prípade ak je protest v jasnom súlade/rozpore s pravidlami o proteste sa nehlasuje a je automaticky prijatý/zamietnutý (nehlasuje sa)
- v prípade protestu tykajúceho sa neligového družstva je privolaný aj zástupca tohto družstva, nemá však hlasovacie právo
- protesty musia byť podávané písomne (príloha č. 3) pričom sa musí zaplatiť kaucia 30€, ktorá mu bude pri uznaní protestu vrátená v opačnom prípade prepadá v prospech ligy PDHL
- **je možné podať protest proti rozhodnutiu rozhodcu do doby odbehnutia posledného ligové tímu + 10 minút - musí byť podložené video záznamom.**
- **ak v prípade protestu nevie nastúpiť na opakovaný pokus pôvodný súťažný tím:**
 - **ak sa zraní/odíde člen, ktorý je na súpiske, musí ho nahradiť člen, ktorý sa na súpiske nachádzal pred odbehnutím prvého požiarneho útoku na danej súťaži.**
 - **ak odíde požičaný súťažiaci, môže ho nahradiť nový požičaný súťažiaci (musí byť 5 členov na súpiske) (v tomto prípade sa neplatí za náhradného súťažiaceho)**

5.5 Ostatné ustanovenia

- družstvo sa štartuje vlastným povelom, začiatok času zopína fotobunka (môže štartovať aj iná osoba)
- v prípade poruchy fotobunky môže byť použitá na štart pištoľ
- v prípade štartu „na pištoľ“ štartuje družstvo štartér na to určený a to pokynom
- „pripraviť sa -> pozor -> -výstrel-“
- v prípade predčasného štartu zaznie druhý výstrel na ktorý sa útok preruší a pokus sa opakuje, v prípade dvoch predčasných štartov je družstvo diskvalifikované a môže bežať iba mimo súťaže
- základňu si chystá 7 ľudí + 1 označený vestou, ktorý nesúťaží a nesmie sa dotknúť súťažného náradia, inak bude družstvo diskvalifikované, s výnimkou podania mazania prípadne pomoci uloženia motora na základňu.
- prúdnicu sa môže pri nástreku o zem opierať nie však dotýkať sa nástrekovej čiary, nástreková čiara je nedotknuteľná (aj prešľap čiary a následné vrátenie pretekára znamená diskvalifikáciu)
- savice musia byť navzájom zoskrutkované do ukončenia pokusu (savica + savica, savica + stroj)
- sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením aj po vytiahnutí z vody, pri odpadnutí koša
- (mimo nádrže, alebo do nádrži) musí byť kôš rovnako naskrutkovaný nad hladinou nádrže
- vnútro kade musí byť bez prekážok - aby nevyčnievali šróby a rôzne navarené plechy
- pri zlyhaní časomier, má družstvo nárok na opakovaný pokus
- pri zlyhaní časomier natrvalo sa súťaž do ligy nezapočítava
- úmyselne odhodená prilba znamená diskvalifikáciu
- v prípade hrubého nešportového správania môže udeliť hlavný rozhodca družstvu diskvalifikáciu

- pripravenosť základne k štartu osvedčí rozhodca zdvihnutím zástavy, od toho momentu sú zakázané akékoľvek úpravy na základni bez povolenia rozhodcu
- útok sa začína spustením sa časomiere a končí zastavením sa časomiere, prerušenie je možné iba rozhodcom po zapískaní píšťalkou
- usporiadateľ má v prípade vzniku technickej poruchy na časomiere, príp. inej technickej poruchy, ktorá bezprostredne bráni priebehu súťaže (napr. prerušenie dodávky vody, výpadok elektrickej energie a pod.) čas na opravu 60 minút. Ak sa časomiera pokazí počas súťaže natrvalo a iné meranie by mohlo ovplyvniť už odštartované a pripravujúce sa družstvá, nebudú výsledky takéhoto kola bodovo započítavané
- za stratu ligových vecí je zodpovedný tím, ktorý si ich prebral, ak niečo stratí a nedodá do najbližšieho kola (v prípade dvojkola je po dohovore možný odklad), prepada kaucia vo výške 30 eur
- **v prípade života ohrozujúceho počasia, prerušíť súťaž na maximálne 1 hodinu (blýskanie sa, krúpobitie, silný vietor) - po presiahnutí 1 hodiny anulovanie ligového kola**

6. Povinnosti usporiadateľa

6.1 Časomiera a terče

- usporiadateľ je povinný pripraviť časomieru a terče a vyskúšať ich funkčnosť
- môžu byť použité terče sklopné alebo valcové
- tvrdosť terčov na jednotlivých kolách PDHL musí byť v rozsahu 7-10 kg
- rozdiel medzi dvoma terčmi max. 0,5kg
- na nočnej súťaži musia byť terče osvetlené stredy terčov
- usporiadateľ je povinný umožniť zástupcovi štartujúceho družstva aj členovi rady PDHL stáť v priestore ovládania časomieru a zobrazovania výsledného času

6.2 Rozhodcovia

- usporiadateľ musí zabezpečiť minimálne 5 rozhodcov (hlavný rozhodca, rozhodca na kontrolnej základni, dvaja rozhodcovia na nestrekovej čiare a rozhodca pri kadi)
- rozhodcovia musia byť označení reflexnou vestou PDHL
- všetci rozhodcovia konajú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, sú nestranní
- každý rozhodca má bielu a červenú zástavu, ktorou signalizuje splnenie disciplíny na danom úseku
- po skončení útoku hlavný rozhodca ukončí útok následne si overí jednotlivé úseky a rozhodne o platnosti útoku zdvihnutím zástavky
- rozhodca musí byť oboznámený s pravidlami a pred začiatkom ligového kola dôkladne poučený
- na súťaži PDHL môžu rozhodovať maximálne 3 hlavní rozhodcovia počas jednej súťaže - z čoho 2 musia byť napísané na preberacom protokole, v prípade potreby bude prerokované zástupcami ligových družstiev

6.3 Ostatné ustanovenia pri organizovaní ligového kola

- usporiadateľ je povinný vyznačiť pomocnú čiaru za štartovou čiarou vo vzdialenosti 1m
- usporiadateľ je povinný vyznačiť miesto k meraniu dĺžky hadíc (miesto na meranie hadíc vhodne umiestniť v blízkosti trate)
- usporiadateľ je povinný vytvoriť miesto na kontrolu náradia pred vykonaním požiarneho útoku
- usporiadateľ je povinný zabezpečiť potrebné množstvo tlačív „PROTEST“ (príloha č. 4), a ligové pravidla, ktoré budú dostupné súťažiacim
- usporiadateľ je povinný doručiť PDHL oficiálnu elektronickú výsledkovú listinu najneskôr však do troch dní od skončenia súťaže na adresu: gogola.mark@gmail.com
- usporiadateľ je povinný zabezpečiť video záznam z hasičských útokov a foto snímky do troch dní od skončenia súťaže na oficiálny YouTube: PDHL - Podunajská hasičská liga
- registrácia na súťaž prebieha na FB udalosti súťaže (<https://www.facebook.com/podunajskahasicckaliga/>)
- ligové družstvá majú jednodňovú prednosť pred ostatnými družstvami v registrácii na súťaž v FB skupine PDHL
- pred každým ligovým kolom je nutné vykonať kontrolu trate delegátom kola, ktorí sú dopredu určení
- začiatok preberania trate delegátom kola je najskôr 2 hodiny pred oficiálnym začiatkom súťaže, no najneskôr hodinu pred jej začiatkom
- Každá súťaž v lige PDHL sa bude bodovať (bodovacou komisiou) či sa dodržiavajú pravidlá a aká je kvalita súťaže

7. Hodnotenie jednotlivých kôl

7.1 Spôsob organizácie ligovej súťaže

- ligové kolo PDHL sa ide na jeden pokus

7.2 Spôsob vyhodnotenia ligovej súťaže

- v prípade rovnosti časov dvoch družstiev o umiestnení rozhoduje čas zostreku prvého terča
- v každom kole musia byť udelené družstvám na prvom až treťom mieste poháre

7.3 Vyhodnotenie ligového kola

- jednotlivým družstvám budú pridelené body na základe ich umiestnenia podľa dosiahnutých časov
- v prípade rovnosti časov dvoch družstiev, im bude pridelený rovnaký počet bodov, pričom nasledujúce poradie bude vynechané
- v prípade rovnosti bodov na konci súťažného ročníka rozhoduje o víťazovi väčší počet získaných prvých miest, druhých miest, atď.

7.4 Kľúč k prideleniu bodov

1.miesto 17 bodov

2.miesto 15 bodov

3.miesto 13 bodov

4 - 13.miesto 12->1 bodov



PRÍLOHY



Súpis pre ročník 2026

DRUŽSTVO

meno a priezvisko

dátum zápisu

podpis

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



PRÍLOHA Č. 1

Žiadosť o usporiadanie súťaže PDHL

Dolu podpísaný _____, predseda/veliteľ
DHZ _____ žiadam o zaradenie nižšie uvedenej súťaže
do ligy PDHL do súťaženého ročníka _____ .

Názov súťaže: _____

Dátum konania súťaže: _____

Začiatok súťaže: _____


Miesto konania súťaže: _____

Svojim podpisom potvrdzujem, že usporiadateľ vyššie uvedenej súťaže sa
zaväzuje dodržiavanie pravidiel Podunajskej hasičskej ligy.

V _____ dňa: _____

pečiatka a podpis

Schéma trate



Protest podáva:

Meno a priezvisko: _____

Zástupca družstva: _____

Družstvo na hlavnej základni: _____
(vyplní hlavný rozhodca)

Dôvod protestu: _____

podpis súťažiaceho

podpis hl. rozhodcu

Preberací protokol

Povrch okolo základne

- koberec
- min. 1m na každú stranu

- zámková
- betón

Rozmer základne

- 2x2m
- 10cm(+/- 1cm)
- povrchový koberec

áno nie áno nie áno nie

Dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru 70m +/- 20cm

áno nie

Vzdialenosť

- Nástreková čiaru 5m od terčov
- Medzi otvormi terčov 5m
- Pred nástrekovou čiarou koberec 1x3m (ŠxD)
- Nástreková čiaru 10m (ak je to možné)
- Nádrž 4m od základne
- Štartová čiaru 10m od stredu základne
- Pomocná štartovacia čiaru 1m od štartovej čiary
- Pomocná čiaru pre 8. člena vo vzdialenosti _____m

áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie

Nádrž na vodu

- ostré hrany/vonkajšie výstupy
- bezpečne prekryté
- steny min. 80cm vysoké
- vnútro nádrže musí byť bez prekážok
(aby nevyčnievali šróby a rôzne navarené plechy)

áno nie áno nie áno nie

Meranie hadíc

- Vzdialenosť meračov na hadice vo vzdialenosti 19m
- Meranie hadíc (vyplní delegát po skončení súťaže)

áno nie áno nie

Časomiera

- Funkčnosť pred začatím súťaže

áno nie

v prípade použitia neligových terčov

- Tvrdosť terčov 7-10kg _____kg

Hlavný rozhodcovia: 1).....

meno a priezvisko

.....

podpis

Hlavný rozhodcovia: 2).....

meno a priezvisko

.....

podpis

Trať prebral: 3).....

meno a priezvisko

.....

podpis

Tajomník ligy: 4).....

meno a priezvisko

.....

podpis



PRÍLOHA Č. 6

Bodovanie súťaže

Poznámky

1. Trať	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
2. Toalety	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
3. Rozhodcovia	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10	
4. Ozvučenie, Komentátor	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
5. Zabezpečenie stravy, pitia	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
6. Osvetlenie trate (Nočná súťaž)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
7. Delegáti	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
8. Celkové hodnotenie súťaže	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10	

Miesto:

Dátum:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Celkový počet bodov